


# Technická dokumentácia domu: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27

## PÔDORYS 1.NP



### LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

OZNAČ	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
1.01	ZÁDVERE	9,58
1.02	SKLAD NÁRADIA	3,40
1.03	KÚPEĽNA + WC	5,24
1.04	PODSECHODKOVÝ PRIESTOR	4,00
1.05	OBÝVAJACIA IZBA S KUCHYŇOU	55,87
1.06	VYMKÁČIA TERASA	9,00

SPOLU	87,09
ÚŽITKOVÁ PLOCHA	78,09

PLOCHA BEZ POLOŽKY 1.06

### LEGENDA MATERIÁLOV

- MURIVO Z TEHÁĽ POROTHERM 30 P-D / ROZMERU 300x250x238 mm / HR. 300 mm  
NA MALTU VÁPENNO - CEMENTOVÚ MVC Z5 - ZATEPLENÉ NOBASIL HR. 50 MM
- MURIVO Z TEHÁĽ POROTHERM 15 P-D / ROZMERU 250x375x238 mm / HR. 250 mm  
NA MALTU VÁPENNO - CEMENTOVÚ MVC Z5
- PRÉŽKY Z TEHÁĽ POROTHERM 11,5 P-D / ROZMERU 115x500x238 mm / NA MALTU VÁPENNO - CEMENTOVÚ


### POPIS

- KERAMICKÝ PREKLAD POROTHERM 126x45 DL. 1250 mm - 3 KS
- KRYCIA LÍŠTA DILATÁCIE
- DILATÁCIA HR.10 mm  
DILATÁCIA HR.10 mm TVORENÁ POLYSTYRÉNOM HR.10 MM PO CEĽE DLŽKE DOMU  
ZVISLÁ DILATÁČU PREKRÝTÉ KRYCOU LÍŠTOU
- KROVIVÝ KOMÍN SCHEDEL Ø200 mm ROZMER 390/390 mm  
SH UNI ....
- ZÁMŇNICKÝ VÝROBK, VÝBER POĽA INVESTORA

### POZNÁMKA

STAVEBNÉ OTVORY DVERÍ:  
DVERE Š. 600 MM - STAV. OTVOR 700/2040 MM  
DVERE Š. 700 MM - STAV. OTVOR 800/2040 MM  
DVERE Š. 800 MM - STAV. OTVOR 900/2040 MM

# PÔDORYS 2.NP



## LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

OZNAČ.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
2.01	CHODBA	6,13
2.02	SCHODSKOVÝ PRESTOR	6,71
2.03	IZBA	17,97
2.04	KÚPEĽNÁ	6,65
2.05	ŠATNÍK	6,73
2.06	KÚPEĽNÁ	6,50
2.07	IZBA	15,08
2.08	IZBA	15,44
2.09	ŠATNÍK	4,28

SPOLU 85,49

## LEGENDA MATERIÁLOV

	MURIVO Z TEHÁL POROTHERM 30 P-D / ROZMERU 300x250x238 mm / HR. 300 mm NA MALTU VÁPENNO - CEMENTOVÚ MVC Z5 - ZATEPLENIE NOBASIL HR. 150 MM
	MURIVO Z TEHÁL POROTHERM 25 P-D / ROZMERU 250x238x238 mm / HR. 250 mm NA MALTU VÁPENNO - CEMENTOVÚ MVC Z5
	PRÉČKY Z TEHÁL POROTHERM 115 P-D / ROZMERU 115x50x238 mm / NA MALTU VÁPENNO - CEMENTOVÚ

## POPIS


- (d1) KRYVIA LIŠTIA DILATÁCIE
- (d) DILATÁCIA HR.10 mm TVORENÁ POLYSTYRÉNOM HR.10 MM PO CELEJ DĹŽKE DOMU Z VISLÚ DILATÁCIU PREKRÝT KRYVOU LIŠTOU
- (KP1) KERAMICKÝ PREKLAD POROTHERM 120x65 DL. 1250 mm - 8 KS
- (SCH) KAMÍN SCHDEL S KROBOVÝM NAPOJENÍM Ø200 mm ROZEMR 360/360 mm UNI \*\*\* PLUS - 1KS
- (C) VÝLEZ DO PODKROVIA 600/1200 MM, EW15-D3




POHLAD ČELNÝ




POHLAD ZADNÝ




REZ 1-1






REZ 3-3



REZ 2-2



LEGENDA MATERIÁLOV

-  MURIVO Z TEJAL POROTHERM 30 P-D / ROZMERU 300x250x238 mm / HR. 300 mm  
NA MALTU VÁPENNO - CEMENTOVU MKC 75 - ZATEPLENE NIBASAL HR. 50 MM
-  MURIVO Z TEJAL POROTHERM 25 P-D / ROZMERU 250x175x238 mm / HR. 250 mm  
NA MALTU VÁPENNO - CEMENTOVU MKC 75
-  PŘEKRY Z TEJAL POROTHERM 15 P-D / ROZMERU 150x60x238 mm / NA MALTU VÁPENNO - CEMENTOVU

SP SKLADBA STŘEŠNĚHO PLÁŠŤA

- FATRAFOL
- GEOTEXTÍLA
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN(DPS) HR. 100 - 50 MM
- PE FÓLIA
- OSB DOSKY HR. 24 MM
- TRÁMY 100/200 + 11 NIBASAL VLOŽENÝ MEZI TRÁMY HR. 200 MM
- PAROZÁBRANA - FLEKROKID
- SÁDKOKARTÓN - PROTIZDÁVNÝ NA OCELVOVOM ROŠTAVÁNÍ HR. 15 MM